


IL FUOCO 5.0





Classe Ambientale DM 186
Kappa200 Kappa240
Kappa270

KAPPA200 KAPPA240 KAPPA270

* IT

- Focolare in acciaio e ghisa
- Uscita fumi: Ø 8 cm posteriore
- Doppio portello isolato
- Vaso espansione chiuso
- Serbatoio pellet capacità 60 kg/94 L
- Programmazione giornaliera/settimanale
- Classe 5 secondo la norma EN 303-5.

* ES

- Hogar en acero y fundición
- Salida humos Ø 8 cm posterior
- Doble puerta aislada
- Vaso de expansión cerrado
- Depósito 60 kg/94 L
- Programación diaria / semanal
- Clase 5 según las normas EN 303-5

* PT

- Lareira de aço e ferro fundido
- Saída de fumos Ø 8 cm posterior
- Portinhola dupla isolada
- Vaso de expansão fechado
- Capacidade do depósito de pellets 60 kg/94 L
- Programação diária/semanal
- Classe 5 de acordo com a norma EN 303-5.

* CS

- Ocelové a litinové topeniště
- Vývod spalin: Ø 8 cm zadní
- Izolovaná dvojitá dvířka
- Uzavřená expanzní nádoba
- Objem zásobníku na pelety 60 kg/94 l
- Denní/týdenní programování
- Třída 5 podle normy EN 303-5.

* HU

- Acél és öntöttvas égőtér
- Füstkimenet: Ø 8 cm hátsó
- Szigetelt dupla ajtó
- Zárt expanziós kamra
- Pellet tartály kapacitás 60 kg/94 L
- Napi/heti programozás
- 5. osztály az EN 303-5 szabvány szerint

