Stufe a legna

PALAZZETTI

IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

In foto: Asia versione con basamento.

In foto: Asia versione freestanding.

7 kW

Riscaldamento per irraggiamento e convezione naturale

Prelievo aria comburente dall'esterno

Wood Combustion Control

Stufa dalla forma arrotondata con rivestimento e top in ceramica.
Versioni: ceramica rossa, bianca, caffellatte.
Dimensioni: 55x51x122 cm.
Per la scheda tecnica vedi pagina 50.

Dalia

9.7 kW

Riscaldamento per irraggiamento e convezione naturale

Focolare in Magnofix®

Ampia visione del fuoco

Stufa dalla forma arrotondata con rivestimento e top in ceramica.
Versioni: beige, rosso bordeaux e giallo Sahara.
Dimensioni: 58x50.6x106 cm.
Per la scheda tecnica vedi pagina 51.

Elisa

Stufa dalla forma arrotondata con rivestimento e top in ceramica. Dotata di pratico forno con termometro e griglia di serie. Il forno si scalda sfruttando i fumi in uscita della combustione.
Versioni: beige, rosso bordeaux e giallo Sahara.
Dimensioni: 58x50.6x106 cm
Dimensioni forno: 26x36x23 cm
Per la scheda tecnica vedi pagina 52.

Elisa
con forno

9/12 kW

Riscaldamento per irraggiamento e convezione naturale

Prelievo aria comburente dall'esterno

Wood Combustion Control

Stufa con rivestimento in Hot Stone. Disponibile in due versioni: Sahara 70 e Sahara 80. Versioni: antracite.
Dimensioni Sahara 70: 71x50x88 cm Sahara 80: 85x50x88 cm
Per la scheda tecnica vedi pagina 62.

prestazione ambientale
★★★★★
14 mg/Nm³
polveri

Sahara

9,1 kW

Riscaldamento per irraggiamento e convezione naturale

Camera di combustione ampia e profonda

Wood Combustion Control

Stufa realizzata in acciaio con finiture nichelate-satinate e ampia porta fuoco con maniglione. Versioni: acciaio antracite, pietra ollare, ghisa.
Dimensioni: 78x50x95 cm.
Per la scheda tecnica vedi pagina 60.

Versione in ghisa

Nicole

9 kW

Riscaldamento ad aria canalizzata

Prelievo aria comburente dall'esterno

Focolare in Thermofix®

Stufa con rivestimento in ceramica colorata e base d'appoggio in ghisa, disponibile anche nella versione canalizzabile. Versioni: ceramica beige, rossa, crema, caffellatte. Dimensioni: 80x56x100 cm.
Per la scheda tecnica vedi pagina 53.

★★★★★
prestazione ambientale

Elsa New

9 kW

Riscaldamento ad aria canalizzata

Prelievo aria comburente dall'esterno

Canalizzabile e ventilabile con kit optional

Stufa dalla forma ellittica con finiture in acciaio cromato. Portina in vetro ceramico stondata con maniglia a scomparsa. Focolare in Magnofix®. Dotata della tecnologia After Flame, un accumulo in refrattario che immagazzina il calore e lo cede per irraggiamento fino a 10 ore dopo lo spegnimento. Versioni: acciaio nero. Dimensioni: 47x44x150 cm. Per la scheda tecnica vedi pagina 54.

Erica con accumulo

7 kW

Riscaldamento per irraggiamento e convezione naturale

Prelievo aria comburente dall'esterno

Wood Combustion Control

Stufa caratterizzata dalla porta fuoco verticale con maniglione e chiusura automatica. La struttura è in acciaio verniciato con fianchi e top disponibili in vari materiali e colori.
Versioni: ceramica bianca o caffellatte, acciaio antracite e pietra ollare. Dimensioni: 44x45x124 cm.
Per la scheda tecnica vedi pagina 55.

Eva

7 kW

Riscaldamento per irraggiamento e convezione naturale

Tecnologia After Flame

Wood Combustion Control

Struttura in acciaio verniciato con fianchi e top disponibili in vari materiali e colori. Dotata della tecnologia After Flame, un accumulo in refrattario che immagazzina il calore e lo cede per irraggiamento fino a 10 ore dopo lo spegnimento.
Versioni: ceramica bianca o caffellatte, acciaio antracite e pietra ollare.
Dimensioni: 44x45x150 cm. Per la scheda tecnica vedi pagina 56.

Eva con accumulo

7 kW

Riscaldamento per irraggiamento e convezione naturale

Forno con termometro e griglia

Wood Combustion Control

Stufa in acciaio verniciato con fianchi e top disponibili in vari materiali e colori. Dotata di pratico forno con termometro e griglia di serie. Il forno si scalda sfruttando i fumi in uscita della combustione. Versioni: ceramica bianca o caffellatte, acciaio antracite e pietra ollare. Dimensioni: 44x45x150 cm. Per la scheda tecnica vedi pagina 57.

Eva con forno

7 kW

Riscaldamento ad aria canalizzata

Wood Combustion Control

Gestibile tramite App

Stufa in acciaio verniciato con finiture nichelate e porta con chiusura automatica. È dotata di sistema di ventilazione per poter canalizzare l'aria calda in più ambienti. Versioni: acciaio antracite. Dimensioni: 44x45x150 cm.
Per la scheda tecnica vedi pagina 58.

Eva ventilata

12 kW

Riscaldamento per irraggiamento e convezione naturale

Focolare in Thermofix®

Tecnologia O_2Ring

Solo l'essenziale. Iki 16:9 è questo, una stufa nata per lasciare la fiamma l'assoluta protagonista. La struttura è in acciaio verniciato, la portina interamente in vetro ceramico. Tecnologia O_2Ring incorporata per abbattere le emissioni di CO e le polveri. Dimensioni: 114x54x66 cm. Per la scheda tecnica vedi pagina 59.

Portina con apertura basculante

Iki 16:9

8 kW

Riscaldamento per irraggiamento e convezione naturale

Camera di combustione ampia e profonda

Focolare in ghisa

Stufa in ghisa con deflettore tagliafuoco in Magnofix®, un particolare refrattario ad alte prestazioni.
Versioni: ghisa, pietra ollare.
Dimensioni: 57x57x92 cm. Per la scheda tecnica vedi pagina 61.

Oscar

MONT REVELO

7 kW

Riscaldamento per irraggiamento e convezione naturale

Prelievo aria comburente dall'esterno

Wood Combustion Control

Stufa dalla forma arrotondata con rivestimento in acciaio verniciato e top in ceramica. Versioni: grigio antracite, moka.
Dimensioni: 55x51x122 cm.
Per la scheda tecnica vedi pagina 63.

Sofia

Schede tecniche